

KTMBBS | Insertos con gamas múltiples para sistemas KEL, negro

para cables con Ø 4 -29 mm / IP54



Los insertos KTMBBS negro para cables con conectores se utilizan con los siguientes componentes de entrada de cables:

- [Pasamuros partidos KEL](#)
- [Prensaestopas partidos KVT](#)

La innovadora membrana permite el enrutamiento de cables cuyo diámetro puede variar hasta de 3 mm.

Con el KTMBBS se pueden enrutar cables con áreas de sujeción de hasta 29 mm.

El innovador corte estriado y los labios de sellado flexibles del inserto KTMBBS permiten sellar el cable según IP54.

Los insertos negros tienen una mayor resistencia química, por ejemplo contra aceites agresivos, refrigerantes, etc.

Se pueden utilizar [tapones ST-B](#) para sellar los insertos si se han quitado los cables.

IP54

Made in Germany

HL3
EN 45545-2

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Especificaciones


Protección IP (EN 60529)	IP54
Material	Elastómero
Combustibilidad	UL94-V0, autoextinguible
Temperatura de funcionamiento	-30 C° hasta 90 C°
Propiedades	Alta resistencia a productos químicos

Ventajas y beneficios

- Inserción de cables ensamblados y no ensamblados
- Con solo 12 insertos pasacable se sujeta un rango de 4 a 29 mm
- Innovativo corte estriado para mayor sujeción
- Nueva membrana de alta flexibilidad

Tipos y tamaños de productos


KTMBBS 4-7 pequeño (negro), rango de sujeción variable 4-7 mm



Ref.	51380
EAN	4251269336966
Unidad de embalaje	10
Para número máximo de cables	1
Color	Negro
Largo	21 mm
Ancho	21 mm

Altura	19 mm
Altura de montaje	2 mm
Para tipo de cable	Cable redondo
Rango de sujeción	4 - 7 mm
Rango de sujeción	1 x 4 - 7 mm


KTMBBS 6-9 pequeño (negro), rango de sujeción variable 6-9 mm



Ref.	51381
EAN	4251269336973
Unidad de embalaje	10
Para número máximo de cables	1
Color	Negro
Largo	21 mm
Ancho	21 mm

Altura	19 mm
Altura de montaje	2 mm
Para tipo de cable	Cable redondo
Rango de sujeción	6 - 9 mm
Rango de sujeción	1 x 6 - 9 mm

KTMB5 8-11 pequeño (negro), rango de sujeción variable 8-11 mm




Ref. **51382**
EAN **4251269336980**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **1**
Color **Negro**
Largo **21 mm**
Ancho **21 mm**

Altura
Altura de montaje
Para tipo de cable
Rango de sujeción
Rango de sujeción

19 mm
2 mm
Cable redondo
8 - 11 mm
1 x 8 - 11 mm

KTMB5 10-12 pequeño (negro), rango de sujeción variable 10-12 mm




Ref. **51383**
EAN **4251269336997**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **1**
Color **Negro**
Largo **21 mm**
Ancho **21 mm**

Altura
Altura de montaje
Para tipo de cable
Rango de sujeción
Rango de sujeción

19 mm
2 mm
Cable redondo
10 - 12 mm
1 x 10 - 12 mm

KTMB5 12-15 grande (negro), rango de sujeción variable 12-15 mm




Ref. **51384**
EAN **4251269337000**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **1**
Color **Negro**
Largo **41,5 mm**
Ancho **42 mm**

Altura
Altura de montaje
Para tipo de cable
Rango de sujeción
Rango de sujeción

19 mm
2 mm
Cable redondo
12 - 15 mm
1 x 12 - 15 mm

KTMB5 14-17 grande (negro), rango de sujeción variable 14-17 mm




Ref. **51385**
EAN **4251269337017**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **1**
Color **Negro**
Largo **41,5 mm**
Ancho **42 mm**

Altura
Altura de montaje
Para tipo de cable
Rango de sujeción
Rango de sujeción

19 mm
2 mm
Cable redondo
14 - 17 mm
1 x 14 - 17 mm

KTMB5 16-19 grande (negro), rango de sujeción variable 16-19 mm



Ref. **51386**
EAN **4251269337024**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **1**
Color **Negro**
Largo **41,5 mm**
Ancho **42 mm**

Altura
Altura de montaje
Para tipo de cable
Rango de sujeción
Rango de sujeción


19 mm
2 mm
Cable redondo
16 - 19 mm
1 x 16 - 19 mm

KTMS 18-21 grande (negro), rango de sujeción variable 18-21 mm

Ref. **51387**
EAN **4251269337031**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **1**
Color **Negro**
Largo **41,5 mm**
Ancho **42 mm**

Altura
Altura de montaje
Para tipo de cable
Rango de sujeción
Rango de sujeción

19 mm
2 mm
Cable redondo
18 - 21 mm
1 x 18 - 21 mm




KTMS 20-23 grande (negro), rango de sujeción variable 20-23 mm

Ref. **51388**
EAN **4251269337048**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **1**
Color **Negro**
Largo **41,5 mm**
Ancho **42 mm**

Altura
Altura de montaje
Para tipo de cable
Rango de sujeción
Rango de sujeción

19 mm
2 mm
Cable redondo
20 - 23 mm
1 x 20 - 23 mm




KTMS 22-25 grande (negro), rango de sujeción variable 22-25 mm

Ref. **51389**
EAN **4251269337055**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **1**
Color **Negro**
Largo **41,5 mm**
Ancho **42 mm**

Altura
Altura de montaje
Para tipo de cable
Rango de sujeción
Rango de sujeción

19 mm
2 mm
Cable redondo
22 - 25 mm
1 x 22 - 25 mm




KTMS 24-27 grande (negro), rango de sujeción variable 24-27 mm

Ref. **51390**
EAN **4251269337062**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **1**
Color **Negro**
Largo **41,5 mm**
Ancho **42 mm**

Altura
Altura de montaje
Para tipo de cable
Rango de sujeción
Rango de sujeción

19 mm
2 mm
Cable redondo
24 - 27 mm
1 x 24 - 27 mm



KTMS 26-29 grande (negro), rango de sujeción variable 26-29 mm

Ref. **51391**
EAN **4251269337079**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **1**
Color **Negro**
Largo **41,5 mm**
Ancho **42 mm**

Altura
Altura de montaje
Para tipo de cable
Rango de sujeción
Rango de sujeción

19 mm
2 mm
Cable redondo
26 - 29 mm
1 x 26 - 29 mm

