

IP54

HL3  
EN 45545-2

ECOLAB  
certified

UV  
ISO 4892-2A

Made in  
Germany

RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE

## Tekniset tiedot

<b>IP-suojaluokka (EN 60529)</b>	IP54
<b>Materiaali</b>	Elastomeeri
<b>Palamislukko</b>	UL94-V0, itsestään sammuva
<b>Lämpötila</b>	-40 C° ... 100 C°
<b>Ominaisuudet</b>	UV-kestävä, silikoniton, halogeeniton
<b>Asennusvaihtoehdot</b>	Snap-in
<b>Asennuskorkeus</b>	2 mm

## Tuotetyypit ja koot

## Edut ja hyödyt



Osa nro. **43412**  
EAN **4251269309**  
**793**

Pakkausyksikkö **10**

Kaapelien **2**  
max.

lukumäärä  
Kaapelin max. **3,2 mm**

halkaisija,  
liittimellä  
Kaapelin max. **5,2 mm**

halkaisija,  
ilman liitintä  
Korkeus **6 mm**

Asennuskorkeus **2 mm**

s  
Min. **1,5 mm**

seinämäpaksuus  
udelle

Maks. **2,5 mm**

seinämäpaksuus  
udelle

Kaapelin min. **2,6 mm**

halkaisija,  
liittimellä

Kaapelin min. **1 mm**

halkaisija,  
ilman liitintä




Osa nro. **43413**  
EAN **4251269309**  
**809**  
Pakkausyksikkö **10**  
Kaapelien max. lukumäärä **2**  
Kaapelin max. halkaisija, liittimellä **3,8 mm**  
Kaapelin max. halkaisija, ilman liittintä **5,2 mm**  
Korkeus **6 mm**  
Asennuskorkeus **2 mm**  
Min. seinämäpaksuudelle **1,5 mm**  
Maks. seinämäpaksuudelle **2,5 mm**  
Kaapelin min. halkaisija, liittimellä **3,1 mm**  
Kaapelin min. halkaisija, ilman liittintä **1 mm**



Osa nro. **43414**  
EAN **4251269309**  
**816**  
Pakkausyksikkö **10**  
Kaapelien max. lukumäärä **2**  
Kaapelin max. halkaisija, liittimellä **4,8 mm**  
Kaapelin max. halkaisija, ilman liitintä **5,2 mm**  
Korkeus **6 mm**  
Asennuskorkeus **2 mm**  
Min. seinämäpaksuus **1,5 mm**  
Maks. seinämäpaksuus **2,5 mm**  
Kaapelin min. halkaisija, liittimellä **3,8 mm**  
Kaapelin min. halkaisija, ilman liitintä **1 mm**

---



Osa nro. **43415**  
EAN **4251269309**  
**823**

Pakkausyksikkö **10**  
Kaapelien max. lukumäärä **2**  
Kaapelin max. halkaisija, liittimellä **5,6 mm**  
Kaapelin max. halkaisija, ilman liittintä **5,2 mm**  
Korkeus **6 mm**  
Asennuskorkeus **2 mm**  
Min. seinämäpaksuus **1,5 mm**  
Maks. seinämäpaksuus **2,5 mm**  
Kaapelin min. halkaisija, liittimellä **4,7 mm**  
Kaapelin min. halkaisija, ilman liittintä **1 mm**