

KTMBBS | KELシステム用 マルチレンジケーブルグロメット・ブラック

ケーブル外径4～29mm用・保護等級IP54



KTMBBSグロメットは、以下のケーブルエントリーシステムに使用されています。

- [KEL 分割式ケーブルエントリーフレーム](#)
- [KVT 分割式ケーブルグランド](#)

新しいKTMBBSは、コネクタ付きのケーブルをKELシステム挿入するために使用されます。

この革新的なメンブレンにより、外径が3mmまで変化するケーブルの挿入が可能になりました。

KTMBBSは、4～29mmのクランプ範囲でケーブルを挿入することができます。

KTMBBSケーブルグロメットが不要になった場合、または予備として保有している場合は、[ST-Bプラグ \(栓\)](#)で塞ぐことができます。

IP保護等級に影響はありません。

IP54

Made in Germany

HL3
EN 45545-2

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

仕様


IP 保護等級 (EN 60529)	IP54
材質	エラストマー
難燃性クラス	UL-94-V0、自己消火性
温度	-30 C° ~ 90 C°
特性	高い耐薬品性

特長とメリット

- コネクタ付き & 無しのケーブル配線
- わずか12個のグロメットで4～29mmのクランプ範囲をカバー
- フィット感を高める革新的な波形カット
- 革新的なメンブレンによる高い柔軟性

製品タイプとサイズ


KTMBBS 4-7 小(黒)、可変クランプ範囲 4-7 mm



部品番号	51380
EAN	4251269336966
梱包単位	10
ケーブル数	1
カラー	ブラック
長さ	21 mm
幅	21 mm

高さ	19 mm
取付高	2 mm
ケーブルタイプ	丸型ケーブル
クランプ範囲	4 - 7 mm
クランプ範囲	1 x 4 - 7 mm


KTMBBS 6-9 小(黒)、可変クランプ範囲 6-9 mm



部品番号	51381
EAN	4251269336973
梱包単位	10
ケーブル数	1
カラー	ブラック
長さ	21 mm
幅	21 mm

高さ	19 mm
取付高	2 mm
ケーブルタイプ	丸型ケーブル
クランプ範囲	6 - 9 mm
クランプ範囲	1 x 6 - 9 mm

KTMB5 8-11 小(黒)、
可変クランプ範囲 **8-11**
mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
カラー
長さ
幅

51382
4251269336980
10
1
ブラック
21 mm
21 mm

高さ
取付高
ケーブルタイプ
クランプ範囲
クランプ範囲

19 mm
2 mm
丸型ケーブル
8 - 11 mm
1 x 8 - 11 mm

KTMB5 10-12 小(黒)、
可変クランプ範囲 **10-12**
mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
カラー
長さ
幅

51383
4251269336997
10
1
ブラック
21 mm
21 mm

高さ
取付高
ケーブルタイプ
クランプ範囲
クランプ範囲

19 mm
2 mm
丸型ケーブル
10 - 12 mm
1 x 10 - 12 mm

KTMB5 12-15 ラージ
(黒)、可変クランプ範囲
12-15 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
カラー
長さ
幅

51384
4251269337000
10
1
ブラック
41,5 mm
42 mm

高さ
取付高
ケーブルタイプ
クランプ範囲
クランプ範囲

19 mm
2 mm
丸型ケーブル
12 - 15 mm
1 x 12 - 15 mm

KTMB5 14-17 ラージ
(黒)、可変クランプ範囲
14-17 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
カラー
長さ
幅

51385
4251269337017
10
1
ブラック
41,5 mm
42 mm

高さ
取付高
ケーブルタイプ
クランプ範囲
クランプ範囲

19 mm
2 mm
丸型ケーブル
14 - 17 mm
1 x 14 - 17 mm

KTMB5 16-19 ラージ
(黒)、可変クランプ範囲
16-19 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
カラー
長さ
幅

51386
4251269337024
10
1
ブラック
41,5 mm
42 mm

高さ
取付高
ケーブルタイプ
クランプ範囲
クランプ範囲

19 mm
2 mm
丸型ケーブル
16 - 19 mm
1 x 16 - 19 mm

KTMB5 18-21 ラージ
(黒)、可変クランプ範囲
18-21 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
カラー
長さ
幅

51387
4251269337031
10
1
ブラック
41,5 mm
42 mm

高さ
取付高
ケーブルタイプ
クランプ範囲
クランプ範囲

19 mm
2 mm
丸型ケーブル
18 - 21 mm
1 x 18 - 21 mm

KTMS 20-23 ラージ
(黒)、可変クランプ範囲
20-23 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
カラー
長さ
幅

51388
4251269337048
10
1
ブラック
41,5 mm
42 mm

高さ
取付高
ケーブルタイプ
クランプ範囲
クランプ範囲

19 mm
2 mm
丸型ケーブル
20 - 23 mm
1 x 20 - 23 mm

KTMS 22-25 ラージ
(黒)、可変クランプ範囲
22-25 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
カラー
長さ
幅

51389
4251269337055
10
1
ブラック
41,5 mm
42 mm

高さ
取付高
ケーブルタイプ
クランプ範囲
クランプ範囲

19 mm
2 mm
丸型ケーブル
22 - 25 mm
1 x 22 - 25 mm

KTMS 24-27 ラージ
(黒)、可変クランプ範囲
24-27 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
カラー
長さ
幅

51390
4251269337062
10
1
ブラック
41,5 mm
42 mm

高さ
取付高
ケーブルタイプ
クランプ範囲
クランプ範囲

19 mm
2 mm
丸型ケーブル
24 - 27 mm
1 x 24 - 27 mm

KTMS 26-29 ラージ
(黒)、可変クランプ範囲
26-29 mm



部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
カラー
長さ
幅

51391
4251269337079
10
1
ブラック
41,5 mm
42 mm

高さ
取付高
ケーブルタイプ
クランプ範囲
クランプ範囲

19 mm
2 mm
丸型ケーブル
26 - 29 mm
1 x 26 - 29 mm