



IP54

UL TYPE
12

C_{RU} US

RIFA

HL3
EN 45545-2

EN 61373

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

EN ISO 14644

PNEUMATICS

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany


Specifikationer

IP-Klass (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Material	Polyamid
Brandklass	UL94-V0, självslocknande
Temperatur	-40 C° till 140 C°
Egenskaper	vibrationssäker, UV-beständig, silikonfri, antikorrosiv (V2A versioner), halogenfri
Monteringstyp	Snap-in med KEL-SNAP, Skruvmontering
Monteringshöjd	17 mm

Fördelar


- Snabb och enkel montering
- Garantier på förkontakterade kablar bibehålles
- Ombyggnation, reparationer och underhåll kan göras mycket enklare och snabbare
- Hög kabeltäthet, brett utbud av genomföringar
- Dragavlastning enligt EN 62444
- Hög stabilitet, vibrationstålig
- Platsbesparande design
- Ökad packningstäthet vid användning av dubbla eller fyrdubbla genomföringar

Produkttyper och storlekar




ArtNr.	54241.601
EAN	4251269326134
Antal	5
För antal kablar	40
Max. kabelldiameter	17 mm
Längd	147 mm
Bredd	58 mm

Höjd	17 mm
Monteringshöjd	17 mm
Utskärning	112 x 36 mm
Antal skruvhål	4
Skruvhålens diameter	5,8 mm
Material skruvar	Pozinkovaná ocel
(S)VOC tested	nein
Lämplig för insatser	10 x KT små




ArtNr.	54241.600
EAN	4251269326035
Antal	5
För antal kablar	40
Max. kabelldiameter	17 mm
Längd	147 mm
Bredd	58 mm

Höjd	17 mm
Monteringshöjd	17 mm
Utskärning	112 x 36 mm
Antal skruvhål	4
Skruvhålens diameter	5,8 mm
Material skruvar	Pozinkovaná ocel
(S)VOC tested	ja
Lämplig för insatser	10 x KT små




ArtNr. **54247.601**
EAN **4251269326158**
Antal **5**
För antal kablar **25**
Max. kabelldiameter **35 mm**
Längd **147 mm**
Bredd **58 mm**

Höjd **17 mm**
Monteringshöjd **17 mm**
Utskärning **112 x 36 mm**
Antal skruvhål **4**
Skruvhålens diameter **5,8 mm**
Material skruvar **Pozinkovaná ocel**
(S)VOC tested **nein**
Lämplig för insatser **6 x KT små**
1 x KT stor




ArtNr. **54247.600**
EAN **4251269326059**
Antal **5**
För antal kablar **25**
Max. kabelldiameter **35 mm**
Längd **147 mm**
Bredd **58 mm**

Höjd **17 mm**
Monteringshöjd **17 mm**
Utskärning **112 x 36 mm**
Antal skruvhål **4**
Skruvhålens diameter **5,8 mm**
Material skruvar **Pozinkovaná ocel**
(S)VOC tested **ja**
Lämplig för insatser **6 x KT små**
1 x KT stor




ArtNr. **54244.601**
EAN **4251269326141**
Antal **5**
För antal kablar **6**
Max. kabelldiameter **35 mm**
Längd **147 mm**
Bredd **58 mm**

Höjd **17 mm**
Monteringshöjd **17 mm**
Utskärning **112 x 36 mm**
Antal skruvhål **4**
Skruvhålens diameter **5,8 mm**
Material skruvar **Pozinkovaná ocel**
(S)VOC tested **nein**
Lämplig för insatser **2 x KT små**
2 x KT stor




ArtNr. **54244.600**
EAN **4251269326042**
Antal **5**
För antal kablar **6**
Max. kabelldiameter **35 mm**
Längd **147 mm**
Bredd **58 mm**

Höjd **17 mm**
Monteringshöjd **17 mm**
Utskärning **112 x 36 mm**
Antal skruvhål **4**
Skruvhålens diameter **5,8 mm**
Material skruvar **Pozinkovaná ocel**
(S)VOC tested **ja**
Lämplig för insatser **2 x KT små**
2 x KT stor




ArtNr. **54168.601**
EAN **4251269326080**
Antal **5**
För antal kablar **32**
Max. kabelldiameter **17 mm**
Längd **120 mm**
Bredd **58 mm**

Höjd **17 mm**
Monteringshöjd **17 mm**
Utskärning **86 x 36 mm**
Antal skruvhål **4**
Skruvhålens diameter **5,8 mm**
Material skruvar **Pozinkovaná ocel**
(S)VOC tested **nein**
Lämplig för insatser **8 x KT små**




ArtNr. **54168.600**
EAN **4251269325984**
Antal **5**
För antal kablar **32**
Max. kabelldiameter **17 mm**
Längd **120 mm**
Bredd **58 mm**

Höjd **17 mm**
Monteringshöjd **17 mm**
Utskärning **86 x 36 mm**
Antal skruvhål **4**
Skruvhålens diameter **5,8 mm**
Material skruvar **Pozinkovaná ocel**
(S)VOC tested **ja**
Lämplig för insatser **8 x KT små**




ArtNr. **54165.601**
EAN **4251269326073**
Antal **5**
För antal kablar **17**
Max. kabelldiameter **35 mm**
Längd **120 mm**
Bredd **58 mm**

Höjd **17 mm**
Monteringshöjd **17 mm**
Utskärning **86 x 36 mm**
Antal skruvhål **4**
Skruvhålens diameter **5,8 mm**
Material skruvar **Pozinkovaná ocel**
(S)VOC tested **nein**
Lämplig för insatser **4 x KT små**
1 x KT stor




ArtNr. **54165.600**
EAN **4251269325977**
Antal **5**
För antal kablar **17**
Max. kabelldiameter **35 mm**
Längd **120 mm**
Bredd **58 mm**

Höjd **17 mm**
Monteringshöjd **17 mm**
Utskärning **86 x 36 mm**
Antal skruvhål **4**
Skruvhålens diameter **5,8 mm**
Material skruvar **Pozinkovaná ocel**
(S)VOC tested **ja**
Lämplig för insatser **4 x KT små**
1 x KT stor




ArtNr. **54162.601**
EAN **4251269326066**
Antal **5**
För antal kablar **2**
Max. kabelldiameter **35 mm**
Längd **120 mm**
Bredd **58 mm**

Höjd **17 mm**
Monteringshöjd **17 mm**
Utskärning **86 x 36 mm**
Antal skruvhål **4**
Skruvhålens diameter **5,8 mm**
Material skruvar **Pozinkovaná ocel**
(S)VOC tested **nein**
Lämplig för insatser **2 x KT stor**




ArtNr. **54162.600**
EAN **4251269325960**
Antal **5**
För antal kablar **2**
Max. kabelldiameter **35 mm**
Längd **120 mm**
Bredd **58 mm**

Höjd **17 mm**
Monteringshöjd **17 mm**
Utskärning **86 x 36 mm**
Antal skruvhål **4**
Skruvhålens diameter **5,8 mm**
Material skruvar **Pozinkovaná ocel**
(S)VOC tested **ja**
Lämplig för insatser **2 x KT stor**




ArtNr. **54216.601**
EAN **4251269326127**
Antal **5**
För antal kablar **24**
Max. kabelldiameter **17 mm**
Längd **98 mm**
Bredd **58 mm**

Höjd **17 mm**
Monteringshöjd **17 mm**
Utskärning **65 x 36 mm**
Antal skruvhål **4**
Skruvhålens diameter **5,8 mm**
Material skruvar **Pozinkovaná ocel**
(S)VOC tested **nein**
Lämplig för insatser **6 x KT små**




ArtNr. **54216.600**
EAN **4251269326028**
Antal **5**
För antal kablar **24**
Max. kabelldiameter **17 mm**
Längd **98 mm**
Bredd **58 mm**


Höjd **17 mm**
Monteringshöjd **17 mm**
Utskärning **65 x 36 mm**
Antal skruvhål **4**
Skruvhålens diameter **5,8 mm**
Material skruvar **Pozinkovaná ocel**
(S)VOC tested **ja**
Lämplig för insatser **6 x KT små**




ArtNr.	54212.601	Höjd	17 mm
EAN	4251269326110	Monteringshöjd	17 mm
Antal	5	Utskärning	65 × 36 mm
För antal kablar	9	Antal skruvhål	4
Max. kabelldiameter	35 mm	Skruvhålens diameter	5,8 mm
Längd	98 mm	Material skruvar	Pozinkovaná ocel
Bredd	58 mm	(S)VOC tested	nein
		Lämplig för insatser	2 x KT små
			1 x KT stor




ArtNr.	54212.600	Höjd	17 mm
EAN	4251269326011	Monteringshöjd	17 mm
Antal	5	Utskärning	65 × 36 mm
För antal kablar	9	Antal skruvhål	4
Max. kabelldiameter	35 mm	Skruvhålens diameter	5,8 mm
Längd	98 mm	Material skruvar	Pozinkovaná ocel
Bredd	58 mm	(S)VOC tested	ja
		Lämplig för insatser	2 x KT små
			1 x KT stor




ArtNr.	54204.601	Höjd	17 mm
EAN	4251269326097	Monteringshöjd	17 mm
Antal	5	Utskärning	46 × 46 mm
För antal kablar	16	Antal skruvhål	4
Max. kabelldiameter	17 mm	Skruvhålens diameter	5,8 mm
Längd	73 mm	Material skruvar	Pozinkovaná ocel
Bredd	58 mm	(S)VOC tested	nein
		Lämplig för insatser	4 x KT små



ArtNr.	54204.600	Höjd	17 mm
EAN	4251269325991	Monteringshöjd	17 mm
Antal	5	Utskärning	46 × 46 mm
För antal kablar	16	Antal skruvhål	4
Max. kabelldiameter	17 mm	Skruvhålens diameter	5,8 mm
Längd	73 mm	Material skruvar	Pozinkovaná ocel
Bredd	58 mm	(S)VOC tested	ja
		Lämplig för insatser	4 x KT små



ArtNr.	54206.601	Höjd	17 mm
EAN	4251269326103	Monteringshöjd	17 mm
Antal	5	Utskärning	46 × 46 mm
För antal kablar	1	Antal skruvhål	4
Max. kabelldiameter	35 mm	Skruvhålens diameter	5,8 mm
Längd	73 mm	Material skruvar	Pozinkovaná ocel
Bredd	58 mm	(S)VOC tested	nein
		Lämplig för insatser	1 x KT stor



ArtNr.	54206.600	Höjd	17 mm
EAN	4251269326004	Monteringshöjd	17 mm
Antal	5	Utskärning	46 × 46 mm
För antal kablar	1	Antal skruvhål	4
Max. kabelldiameter	35 mm	Skruvhålens diameter	5,8 mm
Längd	73 mm	Material skruvar	Pozinkovaná ocel
Bredd	58 mm	(S)VOC tested	ja
		Lämplig för insatser	1 x KT stor

