


# KT | 电缆穿芯, 灰色

适用于电缆直径 1 - 35 mm / IP66 / IP68 / UL type 12/4X\*



KT 小电缆穿芯与以下电缆引入框架配合使用：

- [KEL电缆引入框架](#)
- [KVT可分式电缆格兰头](#)

配合KEL-ER电缆引入框架和KVT-ER电缆格兰头，KT单孔穿芯可密封IP66 / IP68和UL type 4X\*的电缆。

KT小穿芯用于1到17 mm的电缆直径。KT大穿芯适用13至35 mm直径的电缆。

多排安装小穿芯时，要将穿芯的光滑面互相对准（背靠背）。这样可以使平坦的面完美接触并提供牢固的密封性。

\*4X 仅供室内使用

|                   |                           |                    |                     |                   |            |
|-------------------|---------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|------------|
| IP54              | IP55                      | IP64               | IP65                | IP66              | IP67       |
| IP68              | UL TYPE 12                | UL TYPE 4X*        | UL                  | DNV               | RiR        |
| HL3<br>EN 45545-2 | E45<br>Ei30<br>EN 45545-3 | EN 61373           | ECOLAB<br>certified | UV<br>ISO 4892-2A | PNEUMATICS |
| RoHS<br>compliant | REACH<br>COMPLIANCE       | Made in<br>Germany |                     |                   |            |


## 规格


|                  |                                          |
|------------------|------------------------------------------|
| IP防护等级（EN 60529） | IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68 |
| UL Type (UL 50E) | UL Type 12, UL Type 4X*                  |
| 材料               | 合成橡胶                                     |
| 阻燃等级             | UL94-V0, 自熄灭                             |
| 温度               | -40 C° 到 100 C°                          |
| 属性               | 无硅, 无卤                                   |

## 产品优势

- 使穿过电缆引入框架的有端子电缆和可分离电缆锁头有序分布
- 选择合适的电缆引入组件可实现 EN 62444 的高应力释放
- 适用于较大范围的电缆直径
- 当使用双孔或四孔穿芯时，可以大大增加安装密度

## 产品类型和尺寸

|                                                                                    |                                               |                                                                                                                  |                                |                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------|
|  | 订货号<br>EAN<br>包装单位<br>颜色<br>长度<br>宽度          | <b>41251</b><br><b>4251269306686</b><br><b>10</b><br>灰色 (类似RAL 7035)<br><b>21 mm</b><br><b>21 mm</b>             | 高度<br>安装高度<br>适用电缆类型<br>盲孔穿芯   | <b>19 mm</b><br><b>2 mm</b><br>圆形电缆<br><b>1</b>            |
|  | 订货号<br>EAN<br>包装单位<br>电缆的数量<br>颜色<br>长度<br>宽度 | <b>39941</b><br><b>4251269318146</b><br><b>10</b><br><b>1</b><br>灰色 (类似RAL 7035)<br><b>21 mm</b><br><b>21 mm</b> | 高度<br>安装高度<br>适用电缆类型<br>对于电缆直径 | <b>19 mm</b><br><b>2 mm</b><br>圆形电缆<br><b>1 x 1 - 2 mm</b> |




订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
颜色  
长度  
宽度

**39934**  
**4251269306280**  
**10**  
**1**  
灰色 (类似**RAL 7035**)  
**21 mm**  
**21 mm**

高度  
安装高度  
适用电缆类型  
对于电缆直径

**19 mm**  
**2 mm**  
圆形电缆  
**1 x 2 - 3 mm**




订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
颜色  
长度  
宽度

**41203**  
**4251269306389**  
**10**  
**1**  
灰色 (类似**RAL 7035**)  
**21 mm**  
**21 mm**

高度  
安装高度  
适用电缆类型  
对于电缆直径

**19 mm**  
**2 mm**  
圆形电缆  
**1 x 3 - 4 mm**




订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
颜色  
长度  
宽度

**41204**  
**4251269306396**  
**10**  
**1**  
灰色 (类似**RAL 7035**)  
**21 mm**  
**21 mm**

高度  
安装高度  
适用电缆类型  
对于电缆直径

**19 mm**  
**2 mm**  
圆形电缆  
**1 x 4 - 5 mm**




订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
颜色  
长度  
宽度

**41205**  
**4251269306402**  
**10**  
**1**  
灰色 (类似**RAL 7035**)  
**21 mm**  
**21 mm**

高度  
安装高度  
适用电缆类型  
对于电缆直径

**19 mm**  
**2 mm**  
圆形电缆  
**1 x 5 - 6 mm**




订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
颜色  
长度  
宽度

**41206**  
**4251269306419**  
**10**  
**1**  
灰色 (类似**RAL 7035**)  
**21 mm**  
**21 mm**

高度  
安装高度  
适用电缆类型  
对于电缆直径

**19 mm**  
**2 mm**  
圆形电缆  
**1 x 6 - 7 mm**




订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
颜色  
长度  
宽度

**41207**  
**4251269306426**  
**10**  
**1**  
灰色 (类似**RAL 7035**)  
**21 mm**  
**21 mm**

高度  
安装高度  
适用电缆类型  
对于电缆直径

**19 mm**  
**2 mm**  
圆形电缆  
**1 x 7 - 8 mm**




订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
颜色  
长度  
宽度

**41208**  
**4251269306433**  
**10**  
**1**  
灰色 (类似**RAL 7035**)  
**21 mm**  
**21 mm**

高度  
安装高度  
适用电缆类型  
对于电缆直径

**19 mm**  
**2 mm**  
圆形电缆  
**1 x 8 - 9 mm**




订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
颜色  
长度  
宽度

**41209**  
**4251269306440**  
**10**  
**1**  
灰色 (类似**RAL 7035**)  
**21 mm**  
**21 mm**

高度  
安装高度  
适用电缆类型  
对于电缆直径

**19 mm**  
**2 mm**  
圆形电缆  
**1 x 9 - 10 mm**




订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
颜色  
长度  
宽度

**41210**  
**4251269306457**  
**10**  
**1**  
灰色 (类似**RAL 7035**)  
**21 mm**  
**21 mm**

高度  
安装高度  
适用电缆类型  
对于电缆直径

**19 mm**  
**2 mm**  
圆形电缆  
**1 x 10 - 11 mm**




订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
颜色  
长度  
宽度

**41211**  
**4251269306464**  
**10**  
**1**  
灰色 (类似**RAL 7035**)  
**21 mm**  
**21 mm**

高度  
安装高度  
适用电缆类型  
对于电缆直径

**19 mm**  
**2 mm**  
圆形电缆  
**1 x 11 - 12 mm**




订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
颜色  
长度  
宽度

**41212**  
**4251269306471**  
**10**  
**1**  
灰色 (类似**RAL 7035**)  
**21 mm**  
**21 mm**

高度  
安装高度  
适用电缆类型  
对于电缆直径

**19 mm**  
**2 mm**  
圆形电缆  
**1 x 12 - 13 mm**




订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
颜色  
长度  
宽度

**41213**  
**4251269306488**  
**10**  
**1**  
灰色 (类似**RAL 7035**)  
**21 mm**  
**21 mm**

高度  
安装高度  
适用电缆类型  
对于电缆直径

**19 mm**  
**2 mm**  
圆形电缆  
**1 x 13 - 14 mm**




订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
颜色  
长度  
宽度

**41214**  
**4251269306495**  
**10**  
**1**  
灰色 (类似**RAL 7035**)  
**21 mm**  
**21 mm**

高度  
安装高度  
适用电缆类型  
对于电缆直径

**19 mm**  
**2 mm**  
圆形电缆  
**1 x 14 - 15 mm**




订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
颜色  
长度  
宽度

**41215**  
**4251269306501**  
**10**  
**1**  
灰色 (类似**RAL 7035**)  
**21 mm**  
**21 mm**

高度  
安装高度  
适用电缆类型  
对于电缆直径

**19 mm**  
**2 mm**  
圆形电缆  
**1 x 15 - 16 mm**




订货号  
EAN  
包装单位  
颜色  
长度  
宽度

**41252**  
**4251269306693**  
**10**  
灰色 (类似**RAL 7035**)  
**41,5 mm**  
**42 mm**

高度  
安装高度  
适用电缆类型  
盲孔穿芯

**19 mm**  
**2 mm**  
圆形电缆  
**1**




订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
颜色  
长度  
宽度

**41263**  
**4251269331947**  
**10**  
**1**  
灰色 (类似**RAL 7035**)  
**41,5 mm**  
**42 mm**

高度  
安装高度  
适用电缆类型  
对于电缆直径

**19 mm**  
**2 mm**  
圆形电缆  
**1 x 13 - 14 mm**




订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
颜色  
长度  
宽度

**41264**  
**4251269331954**  
**10**  
**1**  
灰色 (类似**RAL 7035**)  
**41,5 mm**  
**42 mm**

高度  
安装高度  
适用电缆类型  
对于电缆直径

**19 mm**  
**2 mm**  
圆形电缆  
**1 x 14 - 15 mm**




订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
颜色  
长度  
宽度

**41265**  
**4251269331961**  
**10**  
**1**  
灰色 (类似**RAL 7035**)  
**41,5 mm**  
**42 mm**

高度  
安装高度  
适用电缆类型  
对于电缆直径

**19 mm**  
**2 mm**  
圆形电缆  
**1 x 15 - 16 mm**




订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
颜色  
长度  
宽度

**41216**  
**4251269306518**  
**10**  
**1**  
灰色 (类似**RAL 7035**)  
**41,5 mm**  
**42 mm**

高度  
安装高度  
适用电缆类型  
对于电缆直径

**19 mm**  
**2 mm**  
圆形电缆  
**1 x 16 - 17 mm**




订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
颜色  
长度  
宽度

**41217**  
**4251269306525**  
**10**  
**1**  
灰色 (类似**RAL 7035**)  
**41,5 mm**  
**42 mm**

高度  
安装高度  
适用电缆类型  
对于电缆直径

**19 mm**  
**2 mm**  
圆形电缆  
**1 x 17 - 18 mm**




订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
颜色  
长度  
宽度

**41218**  
**4251269306532**  
**10**  
**1**  
灰色 (类似**RAL 7035**)  
**41,5 mm**  
**42 mm**

高度  
安装高度  
适用电缆类型  
对于电缆直径

**19 mm**  
**2 mm**  
圆形电缆  
**1 x 18 - 19 mm**




订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
颜色  
长度  
宽度

**41219**  
**4251269306549**  
**10**  
**1**  
灰色 (类似**RAL 7035**)  
**41,5 mm**  
**42 mm**

高度  
安装高度  
适用电缆类型  
对于电缆直径

**19 mm**  
**2 mm**  
圆形电缆  
**1 x 19 - 20 mm**




订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
颜色  
长度  
宽度

**41220**  
**4251269306556**  
**10**  
**1**  
灰色 (类似**RAL 7035**)  
**41,5 mm**  
**42 mm**

高度  
安装高度  
适用电缆类型  
对于电缆直径

**19 mm**  
**2 mm**  
圆形电缆  
**1 x 20 - 21 mm**




订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
颜色  
长度  
宽度

**41221**  
**4251269306563**  
**10**  
**1**  
灰色 (类似**RAL 7035**)  
**41,5 mm**  
**42 mm**

高度  
安装高度  
适用电缆类型  
对于电缆直径

**19 mm**  
**2 mm**  
圆形电缆  
**1 x 21 - 22 mm**




订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
颜色  
长度  
宽度

**41222**  
**4251269306570**  
**10**  
**1**  
灰色 (类似**RAL 7035**)  
**41,5 mm**  
**42 mm**

高度  
安装高度  
适用电缆类型  
对于电缆直径

**19 mm**  
**2 mm**  
圆形电缆  
**1 x 22 - 23 mm**




订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
颜色  
长度  
宽度

**41223**  
**4251269306587**  
**10**  
**1**  
灰色 (类似**RAL 7035**)  
**41,5 mm**  
**42 mm**

高度  
安装高度  
适用电缆类型  
对于电缆直径

**19 mm**  
**2 mm**  
圆形电缆  
**1 x 23 - 24 mm**




订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
颜色  
长度  
宽度

**41224**  
**4251269306594**  
**10**  
**1**  
灰色 (类似**RAL 7035**)  
**41,5 mm**  
**42 mm**

高度  
安装高度  
适用电缆类型  
对于电缆直径

**19 mm**  
**2 mm**  
圆形电缆  
**1 x 24 - 25 mm**




订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
颜色  
长度  
宽度

**41225**  
**4251269306600**  
**10**  
**1**  
灰色 (类似**RAL 7035**)  
**41,5 mm**  
**42 mm**

高度  
安装高度  
适用电缆类型  
对于电缆直径

**19 mm**  
**2 mm**  
圆形电缆  
**1 x 25 - 26 mm**




订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
颜色  
长度  
宽度

**41226**  
**4251269306617**  
**10**  
**1**  
灰色 (类似**RAL 7035**)  
**41,5 mm**  
**42 mm**

高度  
安装高度  
适用电缆类型  
对于电缆直径

**19 mm**  
**2 mm**  
圆形电缆  
**1 x 26 - 27 mm**




订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
颜色  
长度  
宽度

**41227**  
**4251269306624**  
**10**  
**1**  
灰色 (类似**RAL 7035**)  
**41,5 mm**  
**42 mm**

高度  
安装高度  
适用电缆类型  
对于电缆直径

**19 mm**  
**2 mm**  
圆形电缆  
**1 x 27 - 28 mm**




订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
颜色  
长度  
宽度

**41228**  
**4251269306631**  
**10**  
**1**  
灰色 (类似**RAL 7035**)  
**41,5 mm**  
**42 mm**

高度  
安装高度  
适用电缆类型  
对于电缆直径

**19 mm**  
**2 mm**  
圆形电缆  
**1 x 28 - 29 mm**




订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
颜色  
长度  
宽度

**41229**  
**4251269306648**  
**10**  
**1**  
灰色 (类似**RAL 7035**)  
**41,5 mm**  
**42 mm**

高度  
安装高度  
适用电缆类型  
对于电缆直径

**19 mm**  
**2 mm**  
圆形电缆  
**1 x 29 - 30 mm**




订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
颜色  
长度  
宽度

**41230**  
**4251269306655**  
**10**  
**1**  
灰色 (类似**RAL 7035**)  
**41,5 mm**  
**42 mm**

高度  
安装高度  
适用电缆类型  
对于电缆直径

**19 mm**  
**2 mm**  
圆形电缆  
**1 x 30 - 31 mm**




订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
颜色  
长度  
宽度

**41231**  
**4251269316784**  
**10**  
**1**  
灰色 (类似**RAL 7035**)  
**41,5 mm**  
**42 mm**

高度  
安装高度  
适用电缆类型  
对于电缆直径

**19 mm**  
**2 mm**  
圆形电缆  
**1 x 31 - 32 mm**




订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
颜色  
长度  
宽度

**41232**  
**4251269306662**  
**10**  
**1**  
灰色 (类似**RAL 7035**)  
**41,5 mm**  
**42 mm**

高度  
安装高度  
适用电缆类型  
对于电缆直径

**19 mm**  
**2 mm**  
圆形电缆  
**1 x 32 - 33 mm**




订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
颜色  
长度  
宽度

**41233**  
**4251269316791**  
**10**  
**1**  
灰色 (类似**RAL 7035**)  
**41,5 mm**  
**42 mm**

高度  
安装高度  
适用电缆类型  
对于电缆直径

**19 mm**  
**2 mm**  
圆形电缆  
**1 x 33 - 34 mm**



订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
颜色  
长度  
宽度

**41234**  
**4251269306679**  
**10**  
**1**  
灰色 (类似**RAL 7035**)  
**41,5 mm**  
**42 mm**

高度  
安装高度  
适用电缆类型  
对于电缆直径

**19 mm**  
**2 mm**  
圆形电缆  
**1 x 34 - 35 mm**